

BYD



BYD SEAL U DM-i

BYD SEAL U DM-i špecifikácia

● Štandard ○ Opcia – Nedostupné

Exteriér	Boost	Comfort	Design AWD
Metalická farba	●	●	●
Automatické LED svetlomety	●	●	●
LED denné svetlá	●	●	●
Follow me home	●	●	●
Dynamická svetelná animácia na privítanie	●	●	●
Asistent diaľkových svetlometov (HMA)	●	●	●
Automatické svetlomety	●	●	●
Exteriérové svetlo spätných zrkadiel	●	●	●
Zadné hmlovky	●	●	●
Zadné LED svetlomety	●	●	●
Elektricky regulovaná panoramatická strecha	●	●	●
Hliníkové strešné lyžiny	●	●	●
Elektricky ovládané veko kufra	●	●	●
19" dvojfarebné zliatinové disky kolies	●	●	●
Pneumatiky 235/50 R19	●	●	●
Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, sklápateľné a vyhrievané	●	●	●
Čelné sklo s UV ochranou, tepelnou a zvukovou izoláciou	●	●	●
Dažďový senzor	●	●	●
Zatmavené zadné okná	●	●	●

Interiér	Boost	Comfort	Design AWD
Vyhrievanie multifunkčného volantu	●	●	●
Sedadlá z Vegan kože	●	●	●
Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 8 smeroch	●	●	●
Sedadlo vodiča ventilované, vyhrievané s pamäťovou funkciou	●	●	●
Integrovaná opierka hlavy pre vodiča	●	●	●
Sedadlo spolujazdca elektricky nastaviteľné v 4 smeroch	●	●	●
Sedadlo spolujazdca ventilované, vyhrievané	●	●	●
Integrovaná opierka hlavy pre spolujazdca	●	●	●
Zadné manuálne nastaviteľné sedadlá	●	●	●
Zadné sedadlá sklápateľné v pomere 40:60	●	●	●
Ambientné osvetlenie interiéru	●	●	●
Osvetlenie priestoru na nohy	●	●	●
LED osvetlenie predných dverí	●	●	●
LED svetlo na čítanie vpredu	●	●	●
LED svetlo na čítanie vzadu	●	●	●
4x elektricky ovládané okná s funkciou One-click	●	●	●
Predná slnečná clona s kozmetickým zrkadlom	●	●	●
Zatmavovacie vnútorné spätné zrkadlo	●	●	●
Zadné výduchy klimatizácie	●	●	●
Polička v kufri	●	●	●
12 V zásuvka	●	●	●
Predná laktová opierka s dvoma držiakmi nápoja	●	●	●
Zadná laktová opierka s dvoma držiakmi nápoja	●	●	●
PM2.5 filter	●	●	●
PM2.5 systém čistenia vzduchu	●	●	●

Komunikácia a zábava vo vozidle	Boost	Comfort	Design AWD
12,3" TFT full LCD prístrojový panel	●	●	●
15,6" elektricky otočný, dotykový displej infotainmentu	●	●	●
DAB+ a FM	●	●	●
Audiosystém Infinity® s 10 reproduktormi	●	●	●
Head-up displej (HUD)	●	●	●
Inteligentné ovládanie hlasom „Hi, BYD“	●	●	●
4G konektivita na palube ¹	●	●	●
Cloud service – BYD APP ¹	●	●	●
Predné USB: 1x18 W Typ C, 1x 60 W Typ C	●	●	●
Zadné USB: 2x 18 W Typ C	●	●	●
Indukčné nabíjanie telefónu – 2x 15 W	●	●	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ¹	●	●	●

1. 10 rokov bezplatnej cloudovej služby od prvej aktivácie, 1,0 GB dát na zábavu mesačne zadarmo počas prvých 2 rokov od prvej aktivácie.

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách. Dostupné regióny Apple CarPlay si pozrite na www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay

* Android a Android Auto sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Dostupné regióny Android Auto si overte na stránke g.co/androidauto/requirements.


* Ak chcete používať Android Auto bezdrôtovo na displeji vozidla, potrebujete kompatibilný smartfón so systémom Android a aktívnym dátovým plánom. Ktoré smartfóny sú kompatibilné, si môžete overiť na stránke g.co/androidauto/requirements.

* Ak chcete používať Android Auto na displeji vozidla, potrebujete telefón so systémom Android 8 alebo vyšším, aktívny dátový plán a aplikáciu Android Auto. Kompatibilitu skontrolujte na stránke g.co/androidauto/requirements.


Bezpečnosť	Boost	Comfort	Design AWD
Airbag vodiča	●	●	●
Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie	●	●	●
Predný stredový airbag	●	●	●
Predné bočné airbagy	●	●	●
Bočné závesné airbagy	●	●	●
Predpäte predné bezpečnostné pásy s obmedzovačom sily	●	●	●
Predpäte bezpečnostné pásy s obmedzovačom sily krajných zadných sedadiel	●	●	●
Bezpečnostný pás obmedzujúci silu vzadu v strede	●	●	●
3× kotviace body ISOFIX a i-Size	●	●	●
Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)	●	●	●
Child Presence Detection (CPD)	●	●	●
Systém ochrany pred odcudzením vozidla	●	●	●
Automatický zámok	●	●	●
Mechanická detská poistka	●	●	●
Emergency call	●	●	●
Asistenčné systémy	Boost	Comfort	Design AWD
Predné a zadné parkovacie senzory	●	●	●
360° stupňová parkovacia kamera	●	●	●
Adaptívny tempomat (ACC) a Inteligentný tempomat (ICC)	●	●	●
Udržiavanie v jazdnom pruhu (LKA)	●	●	●
Sledovanie mŕtveho uhla (BSD)	●	●	●
Monitorovanie únavy vodiča (DFM)	●	●	●
Trakčná kontrola (TCS)	●	●	●
Asistent pre zmenu jazdného pruhu (LCA)	●	●	●
Elektronické rozloženie brzdného účinku (EBD)	●	●	●
Inteligentný asistent rýchlosti (ISLC)	●	●	●
Varovanie pred čelnou zrážkou (FCTA) s automatickým brzdením (FCTB)	●	●	●
Varovanie pred zrážkou pri cúvaní (RCTA) s automatickým brzdením (RCTB)	●	●	●
Núdzový asistent udržiavania v jazdnom pruhu (ELKA)	●	●	●
Prediktívne varovanie pred kolíziou (PCW)	●	●	●
Varovanie pred prednou zrážkou (FCW)	●	●	●
Varovanie pred zrážkou zozadu (RCW)	●	●	●
Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu (LDW)	●	●	●
Upozornenie na nebezpečenstvo počas otvorenia dverí (DOW)	●	●	●
Asistent pre vybočenie z jazdného pruhu (LDA)	●	●	●
Elektrická parkovacia brzda (EPB)	●	●	●
Comfort Stop (CST)	●	●	●
Prevencia vybočenia z jazdného pruhu (LDP)	●	●	●
Asistent zjazdu z kopca (HDC)	●	●	●
Auto Hold	●	●	●
Automatické núdzové brzdenie (AEB)	●	●	●
Číanie dopravných značiek (TSR)	●	●	●
Hydraulický asistent bŕzd (HBA)	●	●	●
Hydraulický posilňovač bŕzd (HBB)	●	●	●
Regulátor pomalého parkovania (CDP)	●	●	●
Vehicle Dynamics Control (VDC)	●	●	●
Asistent rozjazdu do kopca (HHC)	●	●	●
Systém kontroly prevrátenia (RMI)	●	●	●
Systém potlačenia bŕzd (BOS)	●	●	●
Pohodlie a efektívnosť	Boost	Comfort	Design AWD
Funkcia Vehicle-to-Load (V2L)	●	●	●
Jazdné režimy: Eco, Normal, Sport, Sneh	●	●	–
Jazdné režimy: Eco, Normal, Sport, Sneh, Blato	–	–	●
2× inteligentný kľúč	●	●	●
Bezklúčové odomykanie a štart	●	●	●
11 kW palubná nabíjačka (OBC)	●	●	●

Možnosti farieb laku

	Boost	Comfort	Design AWD
Time sivá	●	●	●
Obsidian čierna	○	○	○
Snow biela	○	○	○
Tian qing modrá	○	○	○
Boundless cloud béžová	○	○	○




Time sivá




Obsidian čierna



Snow biela



Tian qing modrá



Boundless cloud béžová

Možnosti farieb interiéru

	Boost	Comfort	Design AWD
Čierna	●	●	●
Čierna v kombinácii s hnedou	●	●	●



čierna



čierna v kombinácii s hnedou

Technická špecifikácia

Hmotnosti a objemy

	Boost	Comfort	Design AWD
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1 940	1 995	2 100
Celková hmotnosť vozidla (kg)	2 350	2 405	2 510
Max. zaťaženie prednej nápravy (kg)	1 230	1 259	1 275
Max. zaťaženie zadnej nápravy (kg)	1 140	1 166	1 255
Max. zaťaženie strechy (kg)	75	75	75
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	750	750	750
Max. hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	750	750	1 300
Max. vertikálne zaťaženie guľovej hlavy (kg)	150	150	150
Objem kufru (l)	425	450	425
Objem kufru po sklopení druhého radu sedadiel (l)	1 440	1 465	1 440

Rozmery

	Boost	Comfort	Design AWD
Dĺžka (mm)		4 775	
Šírka (mm)		1 890	
Šírka vrátane vonkajších zrkadiel (mm)		2 085	
Výška (mm)		1 670	
Rázvor náprav (mm)		2 765	
Rozchod predných kolies (mm)		1 630	
Rozchod zadných kolies (mm)		1 630	
Min. polomer otáčania (m)		5,5	



* Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných v čase tlače a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšie informácie vám poskytne miestny predajca BYD.

Technické dáta

Výkon	Boost	Comfort	Design AWD
Systémový výkon (kW)	160	160	238
Systémový krútiaci moment (Nm)	300	300	550
Max. výkon spaľovacieho motora (kW)	72	72	96
Maximálny výkon pri otáčkach (ot.min ⁻¹)	6 000	6 000	5 200
Max. krútiaci moment spaľovacieho motora (Nm)	122	122	220
Maximálny krútiaci moment pri otáčkach (ot.min ⁻¹)	4 000 – 4 500	4 000 – 4 500	1 500 – 3 500
Max. výkon elektromotora (kW)	145	145	150 predný/120 zadný
Max. krútiaci moment elektromotora (Nm)	300	300	300 predný/250 zadný

Motor a prevodovka	Boost	Comfort	Design AWD
Objem (cm ³)	1 498/1,5 L	1 498/1,5 L	1 497/1,5 T
Počet valcov	4	4	4
Prevodovka	Automatická	Automatická	Automatická

Batéria	Boost	Comfort	Design AWD
Typ	BYD Blade Battery (LFP)		
Kapacita (kWh)	18,3	26,6	18,3
Nominálne napätie (V)	339,2	339,2	339,2

Emisie CO ₂	Boost	Comfort	Design AWD
Kombinované emisie CO ₂ (g/km)	20,5	9	26
Emisná norma	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Objem palivovej nádrže (l)	60	60	60
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín
Minimálny oktánový štandard	95 E10	95 E10	95 E10

Dojazd podľa WLTP a spotreba ^{2, 3}	Boost	Comfort	Design AWD
Kombinovaný elektrický dojazd (km)	80	125	70
Mestský elektrický dojazd (km)	113	177	98
Kombinovaný dojazd (km)	1 080	1 125	870
Kombinovaná spotreba (kWh/100 km)	21	17,9	23,5
Mestská spotreba (kWh/100 km)	14,5	14,2	16,1
Spotreba paliva – Low (l/100 km)	6,7	3,6	6,9
Spotreba paliva – Medium (l/100 km)	3,3	5,4	5,9
Spotreba paliva – High (l/100 km)	6,0	5,1	6,4
Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km)	6,4	5,6	7,4
Spotreba paliva – vážená kombinovaná (l/100 km)	0,9	0,4	1,2

Nabíjacie časy ^{4, 5}	Boost	Comfort	Design AWD
Typ nabíjacieho portu	CCS2	CCS2	CCS2
Max. nabíjací výkon AC (kW)	11	11	11
Čas AC nabíjania (11 kW 3-fázovo) 15 % – 100 %	120 min	192 min	120 min
Max. nabíjací výkon DC (kW)	18	18	18
Čas DC nabíjania SOC 30 % – 80 %	35 min	55 min	35 min

Dynamické parametre	Boost	Comfort	Design AWD
Typ elektromotora	synchronný motor s permanentným magnetom		
Pohon	Predná náprava	Predná náprava	AWD
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s)	8,9	8,9	5,9
Maximálna rýchlosť (km/h)	170	170	180
Koeficient odporu vzduchu (c _d)	0,34	0,34	0,34
Zavesenie prednej nápravy	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Zavesenie zadnej nápravy	Multi-Link	Multi-Link	Multi-Link
Brzdy	Predné odvetrávané kotúčové brzdy, zadné kotúčové brzdy		

2. Spotreba energie sa počíta v súlade s nariadením (EÚ) 2017-1151.

3. Hodnoty dojazdu a spotreby podľa WLTP sa získavajú za štandardných skúšobných podmienok EÚ v súlade s jednotnými ustanoveniami o schvaľovaní motorových vozidiel z hľadiska emisií na základe nového svetového harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP). Skutočné hodnoty dojazdu a spotreby energie sa môžu líšiť v dôsledku viacerých faktorov ako napr. počasie, podmienky, dopravná situácia, zaťaženie vozidla a spôsob jazdy.

4. Čas nabíjania a rýchlosť nabíjania sa môžu líšiť v dôsledku rôznych faktorov ako je teplota batérie, špecifikácie nabíjacej infraštruktúry, stav nabitia. Nabíjačka typu CCS2 DC s výkonom vyšším ako 100 kW a napätím vyšším ako 500 V a vhodná teplota okolia (25°C) sú potrebné na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.

5. AC nabíjanie môže dosahovať výkon až 11 kW, pričom skutočný nabíjací výkon môže byť pri nízkej SOC obmedzený.

BYD SEAL U DM-i

BYD Europe B.V.
Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

0925-BPS-SK-V2

	Boost	Comfort	Design
Cena (štandardná farba laku)	38 490 €	40 990 €	45 590 €
Cena (s príplatkovou farbou laku)	39 590 €	42 090 €	46 690 €

Uvedené ceny sú odporúčané a zahŕňajú DPH. Ak chcete získať aktuálne informácie o konkrétnych vozidlách alebo cenách, obráťte sa na niektorého z našich predajcov BYD. Uvedené informácie majú len informatívny charakter. Vyobrazené vozidlo je ilustračné. Dátum vydania 30. 9. 2025. Všetky informácie sú platné v čase odovzdania do tlače.